#### FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT



# **LAITIER CRISTALLISE**

Producteur:	PHOENIX SERVICES FOS/MER
Granulats:	LAITIER CRISTALLISE 0/20
Pétrographie :	Laitier haut fourneau
Elaboration:	Concassé
Classification:	F8 -Laitier des haut-fourneaux
Utilisation:	Remblais

Classe Granulaire: 0/20


Norme: NF EN 13242

## Partie Contractuelle

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	31.5
Etendue e															
V.S.S.+U															
V.S.S.	8.0								83				99	100	
V.S.I.	2.0								63				89	98	100
V.S.IU								-			•				

### Partie Informative

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	31.5
Maximum	1.1	8	26	33	41	44	48	53	60	69	75	83	97	100	100
Xf+1.25xEcart-types					T T										
Moyenne Xf	0.7	5	14	18	22	24	26	28	32	36	40	44	52	59	63
Xf-1.25xEcart-types					80	-	- 0				-				
Minimum	0.4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	18	26
Ecart-type	0.38	3.0	11.9	15.1	18.8	20.6	22.5	24.7	28.0	32.5	35.7	39.6	44.5	40.8	37.2
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





#### Caractéristiques du produit

Essais Los	220/	Essais Micro	1.00/
Angeles	32%	Deval	16%

Date et visa du service Qualité : le 11/06/21









# LAITIER CRISTALLISE